A3 COLOUR MULTIFUNCTION PRINTERS

WORKFORCE ENTERPRISE WF-C20600/WF-C20750/WF-C21000

EPSON
EXCEED YOUR VISION

เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 WF-C20750 และ WF-C21000 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน ให้งานพิมพ์ความเร็วสูง ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 60, 75 และ 100 หน้าต่อนาที ออกแบบให้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด



ความเร็วการพิมพ์มาตรฐาน ISO (หน้าเดียว/สองหน้า)[1] | ตลับหมึกความจุสูง[2] | พิมพ์สองหน้า | Ethernet | Wi-Fi Direct | Epson Connect | รองรับการใช้ Open Platform



PRECISIONCORE HEAT•FREE

DURABrite Pro INK

ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด

ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore Linehead
ในเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise
ช่วยรองรับการพิมพ์งานความเร็วสูง

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ให้ปริมาณงานพิมพ์มากขึ้น ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 100 หน้าต่อนาที แม้ในโหมดการพิมพ์สองหน้า

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม ออกแบบให้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ทำได้มากกว่าคำว่าพิมพ์

คล่องตัวมากขึ้น ด้วยตัวเลือกการจัดการรูปเล่มที่หลากหลาย เช่น การเย็บ การเจาะรู รวมถึงการพิมพ์สมุดเล่มเล็ก

Go Heat-Free with Epson

เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ถ้ามองภายนอกอาจมีความคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วระบบการทำงาน รวมไปถึงประสิทธิภาพนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

กระบวนการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีหลายขั้นตอนและซับซ้อนกว่า ไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่อง การชาร์จประจุ การฉายแสง สร้างโครงภาพ การถ่ายโอนและผนึกภาพ ผงหมึกละเอียดจะถูกถ่ายโอนและผนึกเข้ากับกระดาษ ด้วยความร้อนและความดัน

ตรงกันข้าม เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีการสัมผัส เครื่องพิมพ์สามารถฉีดหมึกลงบนวัสดุการพิมพ์ได้โดยไม่ใช้ความร้อน

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจากเอปสัน ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์แบบไม่ใช้ความร้อนเพื่อประโยชน์ที่มากกว่า

ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงที่สม่ำเสมอ

ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการอุ่นเครื่อง เครื่องพิมพ์สามารถเริ่มการพิมพ์ได้ในทันที ด้วยความเร็วสูง สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อมูลหรือภาพก็ตาม

ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องใช้พลังงานในการให้ความร้อน ช่วยประหยัดทั้งพลังงานและค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าให้ธุรกิจคุณ

วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง ใช้งานหัวพิมพ์ได้นานมากขึ้น เนื่องจากไม่ถูกความร้อนทำให้สึกหรอ

ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์เพิ่มขึ้น

ด้วยชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและหัวพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง



PRECISIONCORE
HEAT•FREE

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน

PrecisionCore คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมของเอปสัน คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างสรรค์กลไก MEMS ที่เหนือชั้น สร้างระบบการพิมพ์งานที่มีความแม่นยำสูง

อีกหนึ่งเทคโนโลยีจากเอปสัน คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท Micro Piezo ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพ่นหมึก และด้วยสิ่งนี้ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสันแตกต่างออกไป เพราะเครื่องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนในการฉีดหมึก ใช้เพียงความดันเพื่อขับเคลื่อนหัวฉีดหมึก Piezo แทน

*MEMS (ระบบกลไกไมโครอิเล็กโทร): ชุดอุปกรณ์กลไกที่ทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาขึ้นมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ Semiconductor

ชิปเครื่องพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP

ชิปเครื่องพิมพ์ MicroTFP คือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ไม่ใช้ความร้อน ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนได้เป็นฟิล์ม Piezo (TFP) ที่มีขนาดบางแต่ล้ำสมัย ทำให้ประสิทธิภาพของหัวพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และถูกนำไปพัฒนาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

ฟิล์มแผ่นบาง Piezo สามารถพ่นหมึกที่มีความบางราว 1 ไมครอน (1 ใน 100 ของความบางของเส้นผมมนุษย์) ด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับ Piezo แต่ละหน่วย ทำให้หัวฉีดหมึก 1 หัวสามารถพ่นหมึกออกมาได้ราว 50,000 หยดต่อวินาที ทำให้ได้งานพิมพ์ที่แม่นยำและในปริมาณที่ต้องการ

PrecisionCore Linehead

ด้วยการจัดวางชิป MicroTFP ของเครื่องพิมพ์ทั้ง 36 แผ่นได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบเส้นทแยงมุม ทำให้ได้หัวพิมพ์ Linehead ขนาดกะทัดรัดที่มีความกว้างเพียง 43 มิลลิเมตร แต่สามารถบรรจุหัวฉีดหมึกได้มากถึง 33,500 หัว เมื่อส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพิมพ์มีขนาดเล็กลง จึงทำให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด แต่ให้ประสิทธิภาพและความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 100 หน้าต่อนาที



ประหยัดเวลาด้วยการพิมพ์ความเร็วสูงที่สม่ำเสมอ

เครื่องพิมพ์ WorkForce Enterprise รองรับปริมาณการพิมพ์ได้สูงถึง 100 หน้าต่อนาที
ทั้งการพิมพ์แบบปกติและการพิมพ์สองหน้า ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การพิมพ์สองหน้าโดยเฉพาะ

หน้าเดียว

สองหน้า

ระบบป้อนกระดาษแบบ Switchback ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น ช่วยให้พิมพ์งานได้รวดเร็ว ถึงแม้จะเป็นการพิมพ์แบบสองหน้าก็ตาม

เครื่องพิมพ์ทั่วไป



WorkForce Enterprise



ด้วยระบบถ่ายโอนกระดาษที่มีประสิทธิภาพสูงของเอปสัน
ให้คุณเพลิดเพลินกับคุณภาพที่น่าประทับใจและไว้ใจได้
ด้วยความละเอียดสูงถึง 600 x 2400 dpi
(ค่าเริ่มต้น 600 x 1200 dpi)

พิมพ์หน้าแรกได้รวดเร็วที่สุด

เริ่มพิมพ์หน้าแรกในเวลาเพียง 5 วินาทีเท่านั้น*
ใช้เวลาในการเตรียมเครื่องอย่างรวดเร็ว
ด้วยเทคโนโลยี WorkForce Enterprise
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

เทคโนโลยีที่สะดวก ไม่ยุ่งยาก



เทคโนโลยีซับซ้อนด้วยการใช้ความร้อนและแรงดัน



ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีเยี่ยม ด้วยหมึก DURABrite™ Pro

ตลับหมึกความจุสูง รองรับปริมาณการพิมพ์ได้สูงถึง
100,000 หน้าในการพิมพ์ขาว/ดำ** หรือ 50,000 หน้าแบบสี
ช่วยประหยัดพลังงานและพิมพ์งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดชะงัก

ด้วยหมึกสีแห้งเร็ว มาพร้อมคุณสมบัติกันน้ำ ช่วยปกป้อง
งานพิมพ์ของคุณจากคราบที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ

*ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบของเอปสัน
**อ้างอิงจากตลับหมึก 2 ตลับ

ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสันจึงใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์
และไม่จำเป็นต้องเผื่อเวลาในการอุ่นเครื่อง จึงช่วยลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ถึง **85%** ใช้พลังงานน้อยกว่า* VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์

■ อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด



แผนภูมิข้างต้นแสดงถึงอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุดของเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชั่น
ขนาด A3 จำนวน 12 เครื่อง ที่มีความเร็วในการพิมพ์มากกว่า 45 หน้าต่อนาที โดยเลือกเครื่องพิมพ์
จากรุ่นที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลก ตามความเร็วในแต่ละระดับ (งานวิจัยโดยเอปสัน แหล่งข้อมูล IDC/CY16)
รูปประกอบอ้างอิงข้อมูลของผู้ผลิตแต่ละรายในประเทศญี่ปุ่น

■ ค่า TEC



แผนภูมิข้างต้นแสดงถึงค่า TEC ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชั่นขนาด A3 จำนวน 10 เครื่อง
ที่มีความเร็วในการพิมพ์เฉลี่ยอยู่ที่ 45 - 55 หน้าต่อนาที โดยเลือกเครื่องพิมพ์จากรุ่นที่มียอดขายสูงสุด
ทั่วโลกในรุ่นที่มีระดับความเร็วที่ 45 - 55 หน้าต่อนาที (งานวิจัยโดยเอปสัน แหล่งข้อมูล IDC/CY16)
รูปประกอบอ้างอิงข้อมูลของผู้ผลิตแต่ละรายในประเทศญี่ปุ่น (ที่ใช้พลังงาน 100 V) ค่า TEC คำนวณ
จากข้อมูลประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยผู้ผลิตแต่ละราย

สัดส่วนการใช้พลังงานในสำนักงาน**



ประหยัดพลังงานด้วยเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน

สำนักงานในปัจจุบันมีเพียงเครื่องปรับอากาศส่วนกลางและระบบไฟที่ใช้พลังงานมากกว่า
อุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักงาน ซึ่งจริงๆ แล้วเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น
มีสัดส่วนการใช้ไฟที่สูงถึง 10% การเปลี่ยนมาใช้ Epson WorkForce Enterprise
แทนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จึงช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก และการใช้พลังงานน้อยลง
ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

*ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence-Buyers Lab ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน WF-C20590 ทดสอบโดยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชั่นในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที และทำการทดสอบโดยใช้ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานการใช้พลังงานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากวันทำงานของการพิมพ์ 2 x 4 ชั่วโมงการพิมพ์ + 16 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย และการใช้พลังงานในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 ชั่วโมงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานทั้งหมด 69 หน้าทั้งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .html และ Outlook ถูกพิมพ์ 6 ครั้งในทุกๆ 4 ชั่วโมงของช่วงเวลาการพิมพ์

**ผลการวิจัยของเอปสัน ข้อมูลจากการสำรวจของ SOMPO Risk Management & Health Care Inc.

วัสดุสิ้นเปลืองลดลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ทำให้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีชิ้นส่วนน้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์
นอกจากนี้หัวพิมพ์ของเอปสันมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
ด้านการผลิต และการรีไซเคิลทรัพยากรเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ถึง **59%** ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่น้อยกว่า***

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์

Epson WorkForce Enterprise WF-C20590

VS

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

เปรียบเทียบปริมาณวัสดุสิ้นเปลืองและบรรจุภัณฑ์หลังการพิมพ์ 1 ล้านครั้ง

ประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

เอปสันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เราคำนึงถึงความยั่งยืนเริ่มตั้งแต่แนวคิดสู่ความสำเร็จ
เครื่องพิมพ์ Epson WorkForce Enterprise WF-C20600
WF-C20750 และ WF-C21000 ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในโลก

เราส่งมอบนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพราะเราตระหนักดีว่าสิ่งที่เราเลือกทำ
ในฐานะองค์กร บุคคลหรือตัวแทนของสังคมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น
ต่อความสำเร็จของทุกคน

ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน ให้งานพิมพ์ปริมาณมาก

ด้วยระบบการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ช่วยลดโอกาสที่ชิ้นส่วนภายในจะชำรุด มีอายุการใช้งานยาวนาน
ทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้ต่อเนื่อง ลดเวลาเครื่องหยุดทำงาน

■ เปรียบเทียบอะไหล่ทดแทนตามกำหนดเวลา

Epson WorkForce Enterprise WF-C20590

เครื่องพิมพ์เลเซอร์

หมายเหตุ: หลังจากพิมพ์งานมากกว่า 1.2 ล้านแผ่น จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมบำรุงเพิ่มเติม (ลูกกลิ้งป้อนกระดาษ)

หมายเหตุ: รูปประกอบแสดงถึงอะไหล่ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาของเครื่องพิมพ์เลเซอร์มาตรฐาน ชนิดอะไหล่และจำนวนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น

***ทำการทดสอบโดย Keypoint Intelligence-Buyers Lab ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน โดยใช้เครื่องพิมพ์เอปสัน WF-C20590 ทดสอบเปรียบเทียบ 2 รุ่น จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบมัลติฟังก์ชั่นในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที โดยการคำนวณอ้างอิงจากความถี่ในการเปลี่ยนและปริมาณของวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการพิมพ์กระดาษ 1 ล้านแผ่น (รูปแบบการทดสอบ ISO/IEC 24712) ในระยะเวลา 5 ปี

เก็บงานครบ จบในเครื่องเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ ด้วยฟังก์ชั่นการจัดการรูปเล่ม เช่น การเย็บกระดาษ การเจาะรู และการพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก

ชุดเย็บกระดาษ

เรียงเอกสารแบบเลื่อน

ตลับลวดเย็บ

เย็บกระดาษ

เครื่องเจาะรู

เจาะรู

ถาดด้านบน
• เฉพาะแฟกซ์เท่านั้น

ถาดเก็บงาน
• รองรับเอกสาร (สูงสุด 4,000 แผ่น)
• ถาดเรียงเอกสารแบบเลื่อน
• เย็บกระดาษ
• เจาะรู (อุปกรณ์เสริม)

ถาดคว่ำหน้า

ADF สองหน้า
• สูงสุด 150 แผ่น

ถาดหลัก
• สูงสุด 500 แผ่น
• ถาดเรียงเอกสารแบบหมุน

ถาดป้อนด้วยตัวเอง
• กระดาษหนา
• วัสดุชนิดพิเศษ
• กระดาษยาว

ตัวล็อคถาด
(อุปกรณ์เสริม)

ถาดใส่กระดาษ
สูงสุด 2,200 แผ่น (4 ถาด)

ชุดจัดเล่มหนังสือ

เรียงเอกสารแบบเลื่อน

พับ

เย็บกระดาษ

จัดเล่มหนังสือ

เจาะรู

ถาดเก็บงาน
• รองรับเอกสาร (สูงสุด 1,700 แผ่น)
• ถาดเรียงเอกสารแบบเลื่อน
• เย็บกระดาษ
• เจาะรู (อุปกรณ์เสริม)

ถาดด้านล่าง
• พับ
• จัดเล่มหนังสือ

ถาดกระดาษความจุสูง
(อุปกรณ์เสริม)
• สูงสุด 3,000 แผ่น

พิมพ์บนวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

WorkForce Enterprise มาพร้อมเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน สามารถพิมพ์งานขนาด A3+ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบ รองรับความหนาได้สูงถึง 350 แกรม และความยาวสูงถึง 1.2 เมตร ด้วยถาดอเนกประสงค์

ซองหน้าต่าง

วัสดุสติกเกอร์

กระดาษยาว (สูงสุด 1.2 เมตร)

กระดาษหนา (สูงสุด 350 แกรม)

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

WorkForce Enterprise สามารถพิมพ์ ถ่ายสำเนา สแกนไปยังอีเมล์ภายในกลุ่มผู้ใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สามารถเปลี่ยนตลับหมึกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เครื่องเย็น

ความเร็วการสแกนสองหน้าสูงถึง 60 หน้าต่อนาที/110 รูปภาพต่อนาที ด้วยเทคโนโลยีการสแกน CIS แบบคู่ สามารถสแกนเอกสารสองหน้าด้วยการเลื่อนผ่านเพียงครั้งเดียว

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 9 นิ้วที่ใช้งานง่าย

เปลี่ยนตลับหมึกได้รวดเร็ว และง่ายดายโดยการเปิดฝาด้านหน้า

นำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาได้ง่าย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่องพิมพ์

กล่องบำรุงรักษาด้านหน้าที่ใช้งานง่าย ให้การพิมพ์ต่อเนื่องไม่สะดุด

เติมกระดาษได้ง่าย ด้วยถาดกระดาษที่เปิดได้สะดวก

ระบบการจัดการที่ทันสมัย

มีฟังก์ชั่นจัดการควบคุมจากระยะไกลเพื่อปรับแก้ไขการพิมพ์ รองรับการใช้งานร่วมกันได้อย่างดีกับ Epson WorkForce Enterprise รวมคุณสมบัติทั้งหมดเข้ากับโครงข่ายไอทีของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.epson.co.th/software-solutions

Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุม วิเคราะห์ และจัดการงานพิมพ์จากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้อย่างดีเยี่ยม และรับประกันความปลอดภัยสูงสุด

Epson Remote Services (ERS)

ระบบตรวจสอบและจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ที่ปลอดภัยของเครื่องพิมพ์เอปสัน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเอปสันจากระยะไกลได้

Epson Print Admin

เพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบการใช้งานผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างรูปแบบการพิมพ์ สแกนและทำสำเนาที่ปลอดภัยผ่านการตรวจสอบโดยผู้ใช้

Epson Print Admin Serverless

รวม WorkForce Enterprise Series เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบข้อบังคับ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์

Epson Open Platform

สามารถควบคุมการพิมพ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ช่วยให้คุณใช้เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์และการจัดการเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Document Capture Pro*

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไขและจัดการเอกสารเพื่อประมวลผลหรือผนวกเข้ากับระบบคลาวด์ ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และหน้าว่างในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders รองรับการกำหนดค่าโดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ และเทคโนโลยีแปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ (OCR) นอกจากนี้ยังสามารถรักษาอุปกรณ์และเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านรหัสป้องกัน

*Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X), ฟังก์ชั่นจำกัด เฉพาะเวอร์ชั่น Mac เท่านั้น

Document Capture Pro Server

รวมการสแกนและจัดการเครื่องสแกนได้สูงสุดถึง 100 เครื่อง โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สร้างและกำหนดการตั้งค่างานได้สูงสุด 30 รายการผ่านหน้าจอด้วยเว็บอินเตอร์เฟสเดียว จัดการและส่งเอกสารอย่างปลอดภัย พร้อมติดตามผลงานและบันทึกรายงาน

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet Wi-Fi แฟกซ์ RJ-11 Wi-Fi Direct และ USB 3.0 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน นอกจากนี้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย

ขยายการเชื่อมต่อได้

เครื่องพิมพ์มาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อเครือข่ายมาตรฐาน สำหรับการใช้งานร่วมกันทั่วทั้งเครือข่าย และสามารถขยายการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอื่นๆ ด้วยเครือข่ายเพิ่มเติม

สามารถเพิ่มพอร์ตแฟกซ์ได้สูงสุดถึง 3 พอร์ตเพื่อการสื่อสารพร้อมกัน

Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายของคุณแบบไร้สายจากทุกที่ทั่วโลก:

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์และสแกนแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมล์ได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอปสันที่รองรับได้ทุกที่ในโลกผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อมกับ Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App
- **Scan to Cloud** ส่งต่อข้อมูลของคุณผ่านอีเมล์หรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud

ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- **Mopria™ Print Service**

การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ ผ่านหน้าจอเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชั่นจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงรั่วไหลของข้อมูลโดยจำกัดการเข้าถึงการใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยการใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมล์ผู้รับได้อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Connect สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.epson.co.th/connect

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

WORKFORCE ENTERPRISE WF-C20600/WF-C20750/WF-C21000

รุ่น	WF-C20600 (C11CH86502)	WF-C20750 (C11CH87502)	WF-C21000 (C11CH88502)
การพิมพ์			
เทคโนโลยีการพิมพ์	เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท Linehead PrecisionCore™		
การเรียงหัวฉีด	8,676 สำหรับหัวฉีดสีแต่ละสี (ดำ, ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)		
ความละเอียดสูงสุด	600 x 2,400 dpi		
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.5 pl		
ความเร็วการพิมพ์ (ขาวดำ/สี)*1			
ISO 24734, A4 หน้าเดียว/สองหน้า	ประมาณ 60/60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75/75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100/100 รูปภาพต่อนาที
ISO 24734.2, A3, หน้าเดียว/สองหน้า	ประมาณ 37/21 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 45/25.4 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 54/36.3 รูปภาพต่อนาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	ประมาณ 5.7/5.7 วินาที	ประมาณ 5.5/5.5 วินาที	ประมาณ 5.0/5.0 วินาที
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R		
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์	PCL5/PCL6/PostScript3/PDF (เวอร์ชั่น 1.7)		
ความจุฮาร์ดดิสก์	320GB (encrypted)		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี		
การทำสำเนา			
ความเร็วการทำสำเนา (ขาวดำ/สี)*1	20,000-100,000 แผ่นต่อเดือน 400,000 แผ่นต่อเดือน ~~320GB (encrypted)~~		
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (แนวระนาบ)	ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4, หน้าเดียว (ADF 1:1)	ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100 รูปภาพต่อนาที
ISO 24735, A4, สองหน้า (ADF 1:2/2:2)	ประมาณ 60 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 75 รูปภาพต่อนาที	ประมาณ 100 รูปภาพต่อนาที
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	มี 9,999 แผ่น		
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 1,200 dpi		
ย่อ/ขยาย	25 - 400%, ฟังก์ชั่นปรับขนาดอัตโนมัติ		
ขนาดกระดาษในการทำสำเนา (แนวระนาบ)	A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18 ซม., HV 16:9 Wide, 10 x 15 ซม., ซองจดหมาย: #10, DL, C4, C6		
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	A3		
การสแกน			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบระนาบ		
ประเภทเซนเซอร์	CIS		
ความละเอียดชุดเลนส์	600 x 600 dpi		
พื้นที่สแกนสูงสุด	297 x 431.8 มม. (11.7 x 17 นิ้ว)		
ขนาด Bit ในการสแกน			
สี	48-bit input, 24-bit output		
มาตรฐานสีเทา	16-bit input, 8-bit output		
ขาวดำ	16-bit input, 1-bit output		
คุณสมบัติการสแกน	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยัง Network Folder/FTP, สแกนไปยังอีเมล์, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro/Document Capture Pro Server), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (WSD)		
ความเร็วการสแกน (ขาวดำ/สี)			
200 dpi แนวระนาบ	A4 Landscape: 3.7 วินาที, A3: 4.7 วินาที		
ADF (หน้าเดียว/สองหน้า)	A4: 60 หน้าต่อนาที/110 รูปภาพต่อนาที		
(ISO 17991, สแกนไปยังโฟลเดอร์)	A3: 30 หน้าต่อนาที/-		
ฟังก์ชั่น ADF			
รองรับความหนากระดาษ	38 - 128 แกรม		
ความจุกระดาษ	150 แผ่น (80 แกรม)		
สแกน/ทำสำเนา/แฟกซ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (1-pass)		
ฟังก์ชั่นแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)			
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี		
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำหน้ากระดาษ	6MB, หน่วยความจำหน้ากระดาษ สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)		
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30		
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า		
ความละเอียดของแฟกซ์			
ขาว-ดำ	มาตรฐาน: 8pels/mm x 3.85lines/mm, ละเอียด: 8pels/mm x 7.7lines/mm, ละเอียดมาก: 8pels/mm x 15.4lines/mm, ละเอียดพิเศษ: 16pels/mm x 15.4lines/mm		
สี	ละเอียด: 200 x 200 dpi, ภาพถ่าย: 8pels/mm x 7.7lines/mm		
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน			
แนวระนาบ	A5 - A3/Ledger		
ADF	A5 - A3/Ledger		
รองรับขนาดกระดาษ	HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17 นิ้ว, A3		
การโทรด่วน/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 2,000 เลขหมาย, 200 กลุ่ม		
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, ใช้งานเพียงสัมผัสเดียว, สมุดบันทึก Address, สำรองการส่ง (50 งาน), Broadcast Fax (เฉพาะขาว-ดำเท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างก่อนแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล์, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร์		
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed		
จำนวนถาดใส่กระดาษ (มาตรฐาน)	5 (ถาดกระดาษ: 4, ถาดเอนกประสงค์: 1)		
ความจุกระดาษ			
กระดาษเข้า	สูงถึง 2,350 แผ่น (80 แกรม) (ถาดกระดาษ 1-4: 550 x 4 + ถาดเอนกประสงค์: 150 แผ่น)		
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงถึง 5,350 แผ่น (80 แกรม) (ถาดกระดาษ 1-4: 550 x 4 + ถาดเอนกประสงค์: 150 แผ่น + ชุดป้อนกระดาษความจุสูง: 3,000 แผ่น)		
กระดาษออก	700 แผ่น (ถาดกระดาษ 1: 550 แผ่น, ถาดกระดาษ 2: 150 แผ่น)*8		
ขนาดกระดาษ	A3+, A3, A4, B5, A5, A6, 5 x 7 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, Legal, Letter, ซองจดหมาย: #10, DL, C6, C4		
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	A3+, 330 x 1,200 มม. (12.95 x 47.24 นิ้ว)		
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์			
USB	USB 3.0		
เครือข่าย	Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct		
รูปแบบเครือข่าย	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
รูปแบบเครือข่ายในการพิมพ์	LPD, IPP, PORT9100, WSD		
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD		
ฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัย	Access Control Function, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode, Confidential Job		
USB Host Function			
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	อุปกรณ์หน่วยความจำ		
USB Host	USB Host (สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชั่นการจัดเก็บข้อมูล)		
ขนาดกระดาษพิมพ์โดยตรง	10 x 15 ซม., 13 x 18 ซม., HV 16:9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, ซองจดหมาย: #10, C4, C6, DL, 8 x 13 นิ้ว		
การพิมพ์เคลื่อนที่ระยะไกล			
Epson Connect	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud		
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	Mopria Print Service		
แผงควบคุม			
จอ LCD	9.0 นิ้ว/22.7 ซม. TFT Colour LCD		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		

รุ่น	WF-C20600 (C11CH86502)		WF-C20750 (C11CH87502)		WF-C21000 (C11CH88502)
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า					
แรงดันไฟฟ้า	100 - 240V มาตรฐานสากล				
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz				
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (TEC)	0.7 KWh		0.9 KWh	0.7 KWh	1.1 KWh
การสิ้นเปลืองพลังงาน					
ขณะพิมพ์	160W				170W
สแตนด์บาย	76W				
พักเครื่อง	1.1W				
ปิดเครื่อง	0.1W				
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน					
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*9	7.5 B(A), 60 dB(A)				
วัสดุสิ้นเปลือง	**จำนวนหน้า*7**	**รหัสการสั่งซื้อ WF-C20600**	**รหัสการสั่งซื้อ WF-C20750**		**รหัสการสั่งซื้อ WF-C21000**
สีดำ*2	50,000 หน้า	C13T02Q100	C13T02S100		C13T02Y100
สีฟ้า	50,000 หน้า รวม 3 สี	C13T02Q200	C13T02S200		C13T02Y200
สีม่วงแดง		C13T02Q300	C13T02S300		C13T02Y300
สีเหลือง		C13T02Q400	C13T02S400		C13T02Y400
กล่องบำรุงรักษา	-	C13T671300			
ลูกกลิ้งบำรุงรักษา (ชุดหลัก)	-	C12C935961			
ลูกกลิ้งบำรุงรักษา (ถาดกระดาษ)	-	C12C935941			
ตลับลวดเย็บสำหรับเย็บกระดาษ	ลวดเย็บ 5,000 x 3	C12C935401			
ตลับลวดเย็บสำหรับเย็บหนังสือ	ลวดเย็บ 2,000 x 3	C12C935411			
อุปกรณ์เสริม		**รหัสการสั่งซื้อ**			
Finisher Bridge Unit/LX3FBU1		C12C935101			
ชุดเย็บกระดาษ/LX3SF1		C12C935501			
ชุดเย็บหนังสือ/LX3BF1		C12C935071			
Saddle Unit/LX3SU1		C12C935821			
2/4 Hole Punch Unit/LX3HPU1		C12C935171			
2/3 Hole Punch Unit/LX3HPU2		C12C935181			
ถาดความจุสูง/LXA3LPU1		C12C933041			
EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int.		C12C934471			
Super G3 Multi Faxboard		C12C934491			
อุปกรณ์ล็อคถาดกระดาษ (ชุดที่ 4)		C12C933231			
คู่มือเสริมกระดาษ		C12C935901			
Epson Print Admin		7110574			
Epson Print Admin Serverless		7111310			
ข้อมูลสำหรับ Finisher Bridge					
ขนาดและน้ำหนัก	366 x 573 x 632 มิลลิเมตร, 38.0 กิโลกรัม				
ข้อมูลสำหรับ Stapler Finisher					
ความจุถาดกระดาษออก	ถาด Stacker: สูงสุด 4,000 แผ่น*6 (A4, 80 แกรม), 1,500 แผ่น (สองหน้า/A3, 80 แกรม)				
	ถาด 2 (สำหรับแฟกซ์เท่านั้น): สูงสุด 200 แผ่น (80 แกรม)				
ฟังก์ชั่น Finisher	Shift Sorting, Staple				
ความจุลวดเย็บ	สูงสุด 50 แผ่น*10 (60 - 90 แกรม)				
รองรับขนาดกระดาษสำหรับเย็บลวด	A5 - A3/Legal/Letter				
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม				
ฟังก์ชั่นเย็บลวด	3 ตำแหน่ง (มุม/ตรงข้ามมุม/2 จุดที่ด้านข้าง)				
การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด	170W				
ขนาดและน้ำหนัก (รวมชุดเย็บหนังสือ)	666 x 686 x 1,228 มิลลิเมตร, 95.5 กิโลกรัม				
ข้อมูลสำหรับชุดเย็บหนังสือ					
ความจุถาดกระดาษออก	ถาด Stacker: สูงสุด 1,700 แผ่น*6 (A4, 80 แกรม), 1,500 แผ่น (สองหน้า/A3, 80 แกรม)				
	ถาด 2 (สำหรับแฟกซ์เท่านั้น): สูงสุด 200 แผ่น (80 แกรม)				
ฟังก์ชั่น Finisher	Shift Sorting, Staple				
ความจุลวดเย็บ	สูงสุด 50 แผ่น*10 (60 - 90 แกรม)				
รองรับขนาดกระดาษสำหรับเย็บลวด	A5 - A3/Legal/Letter				
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม				
ฟังก์ชั่นเย็บลวด	3 ตำแหน่ง (มุม/ตรงข้ามมุม/2 จุดที่ด้านข้าง)				
ขนาดและน้ำหนัก	666 x 686 x 1,228 มิลลิเมตร, 107.5 กิโลกรัม				
ข้อมูลสำหรับ Saddle Unit					
ความจุถาดกระดาษออก	ถาด Stacker: สูงสุด 7 เล่ม x 20 แผ่น (60 - 90 แกรม)/10 แผ่น (91 - 105 แกรม)				
ฟังก์ชั่น Finisher	Fold, Saddle Stitch				
ขนาดหนังสือ	A3, B4, A4, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว				
รองรับน้ำหนักกระดาษ	60 - 105 แกรม				
การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด (รวมชุดเย็บหนังสือ)	200W/840W (ด้วยฮีตเตอร์)				
ขนาดและน้ำหนัก	557 x 581 x 644 มิลลิเมตร, 46.6 กิโลกรัม				
2/4 Hole Punch Unit					
รองรับขนาดกระดาษ	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว				
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม				
Number of Holes	2 หรือ 4 holes, 80 มิลลิเมตร intervals				
2/3 Hole Punch Unit					
รองรับขนาดกระดาษ	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว				
รองรับน้ำหนักกระดาษ	สูงสุด 250 แกรม				
Number of Holes	2 หรือ 3 holes, 70 มิลลิเมตร intervals (ข้อมูลจำเพาะของสหรัฐ)				
ข้อมูลสำหรับถาดกระดาษความจุสูง (อุปกรณ์เสริม)					
ความจุถาดกระดาษเข้า	สูงสุด 3,000 แผ่น (80 แกรม)				
รองรับน้ำหนักกระดาษ	60 - 160 แกรม				
รองรับขนาดกระดาษ	A4, Letter				
การสิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด	21W หรือน้อยกว่า				
ขนาดและน้ำหนัก	321 x 620 x 504 มิลลิเมตร, 27.3 กิโลกรัม				

WorkForce Enterprise (เฉพาะตัวเครื่อง)
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 177.1 กิโลกรัม (390.4 ปอนด์)

WorkForce Enterprise พร้อมถาดจัดชุดเอกสาร
และชุดป้อนกระดาษความจุสูง
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 337.9 กิโลกรัม (744.9 ปอนด์)

WorkForce Enterprise พร้อมชุดเย็บหนังสือ
และชุดป้อนกระดาษความจุสูง
ขนาดและน้ำหนัก
น้ำหนัก: 396.5 กิโลกรัม (874.1 ปอนด์)

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

กรกฎาคม 2563

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

*1 ความเร็วในการพิมพ์สีและขาวดำวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 เวลาในการพิมพ์จริงอาจจะแตกต่างกันตามการตั้งค่าการใช้งาน, ซอฟต์แวร์และความซับซ้อนของเอกสาร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/printspeed
*2 ด้วยตลับหมึกสีดำ 2 ตลับ สามารถพิมพ์สีดำได้สูงสุดถึง 100,000 หน้า
*3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ WorkForce Enterprise ขณะทำสำเนาคือ 180W (สำหรับรุ่น WF-C20590/WF-M20590) และ 170W (สำหรับรุ่น WF-C17590) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเครื่องพิมพ์ A3 laser/LED MFPs ทั่วไปซึ่งสามารถพิมพ์ได้ 55-65 หน้าต่อนาที และแสดงค่า "พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขณะทำสำเนา" ซึ่งปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล BLI (กุมภาพันธ์ 2017)
*4 ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบภายในของเอปสัน
*5 พลังงานสูงสุดที่ใช้ขณะทำสำเนาของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์/LED ขนาด A3 รองรับการพิมพ์ 45-55 หน้าต่อนาที ซึ่งแสดงข้อมูล "พลังงานที่ใช้ขณะทำสำเนา" ตามที่มีอยู่ในฐานข้อมูล BLI (n.w. 2017)
*6 เฉพาะการพิมพ์หน้าเดียวเท่านั้น
*7 จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้จากตลับหมึก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 โดยใช้โหมดการตั้งค่าจากโรงงานแบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ผลลัพธ์ที่ได้อาจต่ำกว่า ซึ่งมีผลมาจากความถี่ในการสั่งพิมพ์งานและการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ จะใช้หมึกพิมพ์ โดยจะต้องติดตั้งหมึกพิมพ์เพื่อการพิมพ์งาน หมึกพิมพ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง จะถูกใช้เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้งานครั้งแรก ซึ่งอาจมีผลต่อปริมาณหมึกที่พิมพ์ที่ลดลงในการใช้งานหมึกพิมพ์ตลับแรก และจะยังคงมีหมึกพิมพ์เหลือในตลับหมึกอยู่บ้างหลังจากสัญญาณแจ้ง "ทำการเปลี่ยนตลับหมึก" ปรากฏขึ้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epson.co.th/inkinfo
*8 ถาดกระดาษสำหรับจัดชุดเอกสาร ถาด 2 มีเฉพาะถาดออกเท่านั้น
*9 โหมดการตั้งค่าจากโรงงานเป็นการตั้งค่าตามมาตรฐาน ISO7779
*10 สูงถึง 50 แผ่น สำหรับ A4, A5 และ Letter. สูงถึง 30 แผ่น สำหรับ A3, B4, Legal และ 8.5 x 13 นิ้ว

EPSON

EXCEED YOUR VISION

EpsonThailand

Epson Thailand

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
Epson Call Center
0-2685-9899

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.epson.co.th/enterpriseprinting หรือโทร 0-2685-9899

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2685-9888 โทรสาร 0-2670-0669